



**STOCK:**

**MATERIAL PERFORACIÓN**

Junio 2011



Boca de botones MANLEY R38 076BSF  
Unidades disponibles: 1



Boca de botones MANLEY 150-062 R38 062 ASF  
Unidades disponibles: 16



Boca MANLEY de botones T38-076 ASF  
Unidades disponibles: 8



Boca MANLEY de botones T38-076 ASD  
Unidades disponibles: 23



Boca MANLEY de botones T51 089ASF 27  
Unidades disponibles: 11



Bocas de WIDIA TENEDOR  
Unidades disponibles: 200



Manguito adaptador ROCKMORE 48509 21 11  
Unidades disponibles: 13



Boca de balística MANLEY R32 048ASC  
Unidades disponibles: 2



Boca de tenedor de WIDIA 2 pulgadas de diámetro  
Unidades disponibles: 12



Boca de botones MANLEY R28 038 ASF  
Unidades disponibles: 13



Trialetas con acoplamiento de 4 hilos pulgada rosca cuadrada  
diámetro perforación 3 pulgadas  
Unidades disponibles: 14



Adaptador ROCKMORE 48585 21 13  
Unidades disponibles: 1



	
<p>Adaptador ROCKMORE 48585 21 11</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>	<p>Adaptador ROCKMORE 48585 21 14</p> <p>Unidades disponibles: 16</p>
	
<p>Adaptador ATLAS COPCO 42986 21 10</p> <p>Unidades disponibles: 18</p>	<p>Boca de Pastillas SANVIK (Agujero con ajuste cónico)</p> <p>Ref. – 7 – Dos pulgadas y cuarto -74 7731-5057-42</p> <p>Unidades disponibles: 19</p>
	
<p>Adaptador de R32 A Cabeza Hexagonal 28mm entre caras</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>	<p>Adaptador ROCKMORE 41693 21 10</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>

	
<p>Adaptador ATLAS COPCO – Ref. 90503475-621202</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>	<p>Adaptador de MARTILLO MANLEY T 45752665767</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>
	
<p>Adaptador para Barrena R22</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>	<p>Adaptador para Barrena R25</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>
	
<p>Adaptador para Trialeta</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>	<p>Adaptador Roca R a Rosca Cónica 17HSB-T38</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>





Adaptador Trialetas (3 aletas) diámetro interior 70mm H162  
Unidades disponibles: 1



Adaptador Trialetas (4 aletas) diámetro interior 77 mm H064  
Unidades disponibles: 1



Boca de botones ROCKMORE W9619 T38 64BFRT 2125  
Unidades disponibles: 1



Boca de Botones con acoplamiento ARA 6659 Diámetro 90mm  
Unidades disponibles: 1



Boca de Botones MANLEY R38 064 ASF 16  
Unidades disponibles: 1



Boca de botones MANLEY T51 089ASF  
Unidades disponibles: 2

	
<p>Boca de Pastillas Diámetro 2.5 pulgadas – Rosca R32 Unidades disponibles: 1</p>	<p>Boca de Pastillas Diámetro 85mm con acoplamiento Hexagonal Unidades disponibles: 1</p>
	
<p>Boca de Pastilla IMKEN DCG 2.5 Pulgadas – Boca M30x paso Desconocido Unidades disponibles: 1</p>	<p>Boca de WIDIA – Diámetro 38, con acoplamiento – Rosca diente de sierra 1 “ Unidades disponibles: 1</p>
	
<p>Trialeta – Diámetro 5 pulgadas y media – Marca: D7V Unidades disponibles: 1</p>	<p>Trialeta – Diámetro 4 1/4” Unidades disponibles: 3</p>





Trialeta 2 15/16" 4THD NROD

Unidades disponibles: 11



Trialeta 3 1/8" 4THD NROD

Unidades disponibles: 11



Trialeta 4 1/2" L8K

Unidades disponibles: 1



Trialeta 4 1/4" S40

Unidades disponibles: 10



Trialeta 4 3/4" HF4 2 3/8" API REG PIN

Unidades disponibles: 4



Trialeta 5 1/4" 2 3/8" API REG PIN HF4


Unidades disponibles: 9





Trialeta 5 1/8" HF4

Unidades disponibles: 1



Tricono 8 1/2" dientes de acero

Unidades disponibles: 24



Tricono con insertos 8 1/2"

Unidades disponibles: 2



Tricono 12 1/4" dientes de acero

Unidades disponibles: 11



Tricono HUGHES 23 Pulgadas W2

Unidades disponibles: 1



Tricono HUGHES 26 Pulgadas W2

Unidades disponibles: 2





Tubo de Perforación Diámetro 150mm – Rosca Cónica  
4 Pulgadas y media L 8.5m  
Unidades disponibles: 2



Tubos para extracción de escombros – Diámetro de tubo 70mm  
Diámetro exterior 100mm L 3320mm  
Unidades disponibles: 3



Cortador con Insertos de Balística Raiseboring  
Unidades disponibles: 2



Cabeza de Perforación Vertical  
Unidades disponibles: 1



Cabeza de Perforación Vertical (2)  
Unidades disponibles: 1



Cabeza de Perforación Vertical (3)  
Unidades disponibles: 1






Martillo de Perforación Neumático

Unidades disponibles: 1



Martillo Neumático

Unidades disponibles: 1



Martillo Perforador – Marca ATLAS COPCO (ALBARÁN N° 245)

Unidades disponibles: 1



BOCAS (SE DESCONOCE EL TIPO)

Unidades disponibles: --



Barras de prolongación 4 ntrs.de longitud 90mm de diámetro







Unidades disponibles: 10



Barras de prolongación

Unidades disponibles: 20



	
<p>Tricono 12 1/4" con insertos Unidades disponibles: 2 (USADOS)</p>	<p>Tricono 17 1/2" dientes de acero Unidades disponibles: 5 (USADOS)</p>
	
<p>Tricono VAREL Tipo L2 N° serie 969464 5 1/8" Unidades disponibles: 4</p>	<p>Tricono VAREL Tipo LH1 N° serie 973650 4 1/2" Unidades disponibles: 2</p>
	
<p>Tricono VAREL Tipo LH1 N° serie 977001 4 7/8" Unidades disponibles: 1</p>	<p>Tricono VAREL Tipo LH1 N° serie 978061 2 15/16" Unidades disponibles: 22</p>



Tricono 5 1/8" dientes de acero  
Unidades disponibles: 1



Adaptador ROCKMORE 11425 21 25  
Unidades disponibles: 21



Boca Botones Balística Ø35 Rosca ROCKMORE R25 35 B2  
Unidades disponibles: 23



Manguito 14844 21 187  
Unidades disponibles: 9



Manguito 14844 21 146  
Unidades disponibles: 2



Manguito 14844 21 183  
Unidades disponibles: 12



	
<p>Manguito ROCKMORE 13308 21 136</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>	<p>Adaptador R38 FT38M</p> <p>Unidades disponibles: 2</p>
	
<p>Boca de Tenedor WIDIA Diámetro 50 Acoplamiento Roscado Sin Ref.</p> <p>Unidades disponibles: 2</p>	<p>Útil de Pesca HSB T45</p> <p>Unidades disponibles: 2</p>
	
<p>Tubo Perforación – Diámetro 200mm – Rosca Cónica</p> <p>4 ½" Long. 8.5m</p> <p>Unidades disponibles: 2</p>	<p>Manguito MANLEY R38 C55170</p> <p>Unidades disponibles: 30</p>



	
<p>Boca de Botones ROCKMORE R32 41B</p> <p>Unidades disponibles: 3</p>	<p>Manguito – Marca: ATLAS COPCO 303-1055-04.00</p> <p>Unidades disponibles: 3</p>
	
<p>Manguito MANLEY R22 C31140</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>	<p>Manguito ATLAS COPCO 335-0055.00</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>
	
<p>Manguito rosca cuadrada</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>	<p>Manguito de acoplamiento</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>



Manguitos de acoplamiento  
Unidades disponibles: 2



Manguitos de acoplamiento varias medidas  
Sin referencia ni marca



Boca de Pastillas – Ø 50, acoplamiento de agujero cónico –  
Ø exterior 21  
Unidades disponibles: 3



Boca de Pastillas – Ref. R32 EX 51 M2  
Unidades disponibles: 5



Boca de pastillas Ø 36mm de corte acoplamiento cónico  
Unidades disponibles: 1



Boca pastillas de corte Ø 51mm de corte acoplamiento cónico  
Unidades disponibles: 1





Boca de pastillas Ø 44mm de corte acoplamiento roscado  
Unidades disponibles: 1



Boca de pastillas 667 162  
Unidades disponibles: 1



Boca de pastillas Ø105mm de corte 8-3040-2105-10  
Unidades disponibles: 2



Boca de pastillas Ø 88mm de corte acoplamiento roscado  
Unidades disponibles: 1





Boca de pastillas sin referencia ni marca  
Unidades disponibles: 2



Bocas de tenedor según foto  
Unidades disponibles: ver foto



	
<p>Boca de corte de insertos</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>	<p>Boca de corte de insertos 5 7/8" rosca 3 1/2"</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>
	
<p>Boca de botones 1185 1228 con adaptador roscado</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>	<p>Adaptador macho rosca R</p>
	
<p>Boca de Botones Ø 76 R32 76 BFRT 1548</p> <p>Unidades disponibles: 4</p>	<p>Boca de Botones – Marca: MANLEY – Ref. R28 038 ASC</p> <p>Unidades disponibles: 5</p>

	
<p>Boca de Botones – Marca: ROCKMORE – Ref. T38 89 BF Unidades disponibles: 11</p>	<p>Boca de Botones – Marca: ROCKMORE – Ref. R32 51B3 Unidades disponibles: 7</p>
	
<p>Boca de Botones – Marca: MANLEY – Ref. R28 051 ASC Unidades disponibles: 10</p>	<p>Boca de Botones – Sin Marca – (Ajuste Cónico) 1185 2338 Unidades disponibles: 9</p>
	
<p>Boca Ø 102 Rosca R32 – Ref. R3229102CO Unidades disponibles: 1</p>	<p>Amortiguadores Unidades disponibles: 2</p>



	
<p>Manguito – Marca: MANLEY 170-031 Unidades disponibles: 6</p>	<p>Manguito Reductor – Marca: MANLEY – Ref. R38-R32 500-150-125 Unidades disponibles: 6</p>
	
<p>Ensanchador Diámetro 196 mm L 1330mm – Rosca cónica 4.5 pulgadas 2 THD en el macho Unidades disponibles: 1</p>	<p>Ensanchador Diámetro 224mm – Long. 1330 mm – Rosca 4.5 Pulgadas 2 THD en el macho Unidades disponibles: 1</p>
	
<p>Ensanchador – Ø 260 mm – Long. 500 – Rosca cónica 4.5” Unidades disponibles: 1</p>	<p>Adaptador de martillo MANLEY 170 156 Unidades disponibles: 2</p>





Adaptador de martillo MANLEY R324200381 125-146  
Unidades disponibles: 5



Adaptador de martillo MANLEY R324792330  
Unidades disponibles: 1



Adaptador de martillo MANLEY R384700450  
Unidades disponibles: 10



Adaptador de martillo MANLEY R384700470  
Unidades disponibles: 5



Adaptador de martillo MANLEY T51740052 051-355  
Unidades disponibles: 1



Adaptador de martillo MANLEY T380251597 038-251  
Unidades disponibles: 2

	
<p>Adaptador de martillo MANLEY T383590485</p> <p>Unidades disponibles: 4</p>	<p>Adaptador de martillo MANLEY T384500380</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>
	
<p>Adaptador de martillo MANLEY T387500380</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>	<p>Adaptador de martillo MANLEY T387535550</p> <p>Unidades disponibles: 1</p>
	
<p>Adaptador de martillo MANLEY T387580483</p> <p>Unidades disponibles: 3</p>	<p>Adaptador de martillo MANLEY T450436537</p> <p>Unidades disponibles: 2</p>



	
<p>Adaptador de martillo MANLEY T457532600 Unidades disponibles: 1</p>	<p>Adaptador de martillo MANLEY R323593575 Unidades disponibles: 2</p>
	
<p>Adaptador de Martillo MANLEY 150-146 Unidades disponibles: 4</p>	<p>Adaptador de Martillo – Marca: MANLEY – Ref. R32 125-316 Unidades disponibles: 4</p>
	
<p>Adaptador – Marca: ATLAS COPCO 403-08501.00 Unidades disponibles: 5</p>	<p>Adaptador de Martillo – Marca: MANLEY 150-201 Unidades disponibles: 5</p>



Adaptador – Marca: MANLEY – Ref. R32 3100380 125-121  
Unidades disponibles: 6



Adaptador para martillo – Marca: MANLEY 150-321  
Unidades disponibles: 6



Cuerpo adaptador tubos de perforación  
Unidades disponibles: 1



Barras ensanchadores  
Unidades disponibles: 3



Cuerpo adaptador para tubos de perforación  
Unidades disponibles: 1



Boca de pastillas con cuatro aletas  
Unidades disponibles: 1





Tricono de dientes de acero con tubo ensanchador  
Unidades disponibles: 1



Barras de perforación Ø135mm 1570mm de longitud  
Unidades disponibles: 12

### ESTABILIZADORES

Estabilizador 7 3/4 " B.E. con botones de inserto de tungsteno para tricono de 7 7/8" x 48" longitud x 4 1/2" BECO rosca Macho Hembra para máquina BE 45R

Estabilizador 8 7/8 " B.E. con botones de inserto de tungsteno para tricono de 9" x 48" longitud x 4 1/2" BECO rosca Macho Hembra para máquina BE 45R

### BARRAS DE PERFORACIÓN

Barra de Perforación 7 5/8" OD x 1" espesor x 26,9' (8,2m) Long. x 4 1/2" BECO Rosca Macho Hembra para máquina BE 45R.

Barra de Perforación 6 1/4" OD x 1" espesor x 26,9' (8,2m) Long. x 4 1/2" BECO Rosca Macho Hembra para máquina BE 45R.

BARRAS INTEGRALES CON ROSCA		
UDS	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	Barrena Integral	Rosca R25 Log. 1.80 mts.
8	Barrena Integral	Rosca R22 Log. 3.4 mts
3	Barrena Integral	Rosca R22 Log. 3.2 mts.
2	Barrena Integral	Rosca R22 Log. 3.8 mts.
8	Barrena Integral	Boca Ø 36 Rosca R22 Log. 4.3 mts
10	Barrena Integral	Rosca R22 Log. 1.20 mts

BARRAS INTEGRALES		
UDS	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10	Secoroc 714-4036-05-02	Boca Ø 36 - Log. 4 m
22	Secoroc 714-4036-05-02	Boca Ø 32 - Log. 2.4 m
4	Secoroc 714-4036-05-02	Boca Ø 33 - Log. 1.6 m
12	Secoroc 714-4036-05-02	Boca Ø 36 - Log. 1.8 m
5	Secoroc 714-4036-05-02	Boca Ø 36 - Log. 1.6 m
30	Sandwik 714-3233-6538	Boca Ø 32 - Log. 3.2 m
7	Sandwik 714-3233-6538	Boca Ø 30 - Log. 4 m
10	Sandwik 714-3233-6538	Boca Ø 36 - Log. 4 m
15	Sandwik 714-3233-6538	Boca Ø 34 - Log. 1.2 m
44	Sandwik 714-3233-6538	Boca Ø36-32-34 - Log. 4.41 m



BARRAS INTEGRALES		
UDS	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
98	Manguito macho 2 3/8" Ø88'9mm	S-40-01-00
98	Manguito hembra 2 3/8" Ø88'9mm	S-40-01-01
42	Manguito macho 3 1/2" Ø114'3mm	S-40-01-02
19	Manguito hembra 3 1/2" Ø114'3mm	S-40-01-03
160	Manguito macho 2 3/8" Ø76mm	S-40-01-04
160	Manguito hembra 2 3/8" Ø76mm	S-40-01-05
14	Barra de 1500mm de longitud y Ø88'9mm rosca 2 3/8"	R-40-03-06